

TECHNICAL RIDER

ENGRENAGE[S]

"FLUIDE COMPLEXE"

"COMPLEX FLUID"



PRODUCTION CONTACT

ENGRENAGE[S] : +33 (0)2 22 03 02 13

CONTACT@ENGRENAGES.EU

TECHNICAL CONTACT

YANN DUCLOS : +33 (0)6 74 28 11 05

YANN.DUCLOS@WANADOO.FR

• Générateur de projets artistiques •

ENGRENAGE[S]



26 RUE LÉON RICOTTIER, 35 000 RENNES ; FRANCE.

WWW.ENGRENAGES.EU

DIFFUSION CONTACT

ÉLODIE BEAUDET

EBEAUDET@ENGRENAGES.EU

GENERALITIES

Running time : 40 min

Minimum stage space needed : Proscenium opening : 8 m

Wall to wall : 12 m

Depth : 7 m

Height under flybars : 5,5 m

Please provide for a black dance mat.

Black leg and border curtains.

LIGHTING

The company provides : 1 gobo for zoom profile RJ 614.

To be provided by the venue : A lighting board with cues sequence type « avab » presto. We can provide a computer with a lighting software (D::light) and dmx/usb box.

Channel : 36 x 2 kW

Smoke machine Look Unique 2

Projectors :	PC light 1 kw X 22	Accessories :	Gobo holder X 1
	PClight 2 kWx 2		Tree X 8
	Parcan 64 CP 61 X 6		Floor stand X 4
	Parcan 64 CP 62 X 7		
	Zoom profile : RJ 714 X 2		

Filter :	PC 1kW	PC 2kW
	Rosco 119 X 18	Rosco 119 X 2
	Lee Filter 085 X 5	Lee F 151 X 2
	Lee F 151 X 4	PAR
	Lee F 201 X 5	Lee F 203 X 8
	Lee F 206 X 5	Zoom.614
		Lee F 120 X 2

SOUND

A sound system adapted to the house with subwoofer

A stage monitoring with 2 stage speaker

A cd player beside the lighting board

SCHEDULE

On arrival of the company, the lighting plot must be ready to focus.

1st work : (3H) Get in and focus.

Need : a stage manager and a light technician to focus.

2 nd work : (3H) Focus, recording cues and rehearsal.

Need : a light technician.

3 rd work : (2H) Show and strike.

Need : a light technician.

WELCOMING

The team is composed of : Two dancers ; Franco and Elodie


A stage manager, Yann

A tour manager.

The promoter will provide a dressing room with showers and towels.

Please provide for 3 bottles of water for rehearsal and 3 bottles of water for the show, some fresh fruits and biscuits, coffee, tea and beers in the dressing-room.

Catering : three vegetarian meals without onions. Thank you !



COMPLEX FLUID

circuit	patch	projecteur	qt	filtre	réglage
1		PC 2 kW	1	LF 151 / R119	face
2		pc 1kW	1	LF 151 / R119	face
3		pc 1kW	1	LF 151 / R119	face
4		dec 714 SX	1	LF 120	douche base F. Diam 150cm
5		pc 1kW	1	LF 201 / R119	face base F. sans pieds
6		dec 714 SX	1	LF 120 + Gobo	douche base F. Diam 150cm
7		pc 1kW	1	LF 151 / R119	douche fauteuil.Diam 150cm
8		pc 1kW	1	LF 151 / R119	Face Fauteuil
9		pc 1kW	2	LF 085 / R 132	contre plateau
10		pc 1kW	1	LF 085 / R 132	contre plateau
11		pc 1kW	2	LF 085 / R 132	contre plateau
12		PC 2 kW	1	LF 151 / R119	Douche centrale
13		Par CP 61	1	W	diagonale. Liaison espaces + point Tromp 1
14		Par CP 61	1	W	diagonale. Liaison espaces
15		Par CP 61	1	W	diagonale. Liaison espaces
16		Par CP 61	1	W	diagonale face(centre)
17		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre
18		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre
19		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre
20		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre
21		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre
22		Par CP 62	1	LF 203	latéral centre + point Tromp 2
23		Par CP 62	1	LF 203	// rideau, point Tromp 2
24		Par CP 61	1	W	point Tromp 1. // diagonale dans alignement base F
25		Par CP 61	1	LF 203	latéral haut
26					
27		PC 1KW	1	LF 206 / R 119	sur pied H: 1,80m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
28		PC 1KW	2	LF 206 / R 119	sur pied H: 1,80m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
29		PC 1KW	1	LF 206 / R 119	sur pied H: 1,80m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
30		PC 1KW	2	W	sol. rasant graphique
31		PC 1KW	1	W	sol. rasant graphique
32		PC 1KW	1	W	sol. Entrée Elodie au sol
33		PC 1KW	1	LF 201 / R 119	sur pied H: 2,30m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
34		PC 1KW	2	LF 201 / R 119	sur pied H: 2,30m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
35		PC 1KW	1	LF 201 / R 119	sur pied H: 2,30m. Latéral. Pas d' impact au plateau.
36					
50		Machine fumée Look			pompe
51		Unique			ventilateur

